

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ООО «Тотал Инжиниринг», 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Книпович, дом 12, корп. 2
 тел. +7(812) 965-01-29, e-mail: contact@total-engineering.ru, info@total-engineering.ru

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПРЕССЫ НАСТОЛЬНЫЕ МЕМБРАННО-ВАКУУМНЫЕ С НАГРЕВАТЕЛЕМ «ТЭТА-Н»

1. НАЗНАЧЕНИЕ

- Изготовление и формовка ортопедических стелек.
- Вакуумная сублимация.
- Облицовка деталей пластиком
- Формовка изделий из искусственного камня.
- Изготовление, облицовка гнуклееных деталей.

от 95 000 р.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Типоразмеры	
	ТЭТА-Н-700x550	ТЭТА-Н-700x1250
Габаритные размеры вакуумного стола, мм	700x550	700x1250
Размер рабочей поверхности вакуумного стола, мм	580x430	580x1130
Материал рабочей поверхности вакуумного стола	алюминий	
Габаритные размеры пресса, мм	830x584x220	830x1300x220
Управление подачей/сбросом вакуума	Ручное	
Давление прессования, кг/м ²	до 9 500	
Воздушный фильтр с тонкостью очистки 25 мкм	+	
Материал вакуумной мембраны	силикон, 2 мм	
Мощность нагревателя, кВт	1,8	7,2

	<p>Надежный, эргономичный фиксатор прижимной рамки. Передняя панель с органами управления и индикации. Удобное управление подачей/сбросом вакуума</p>
	<p>Компактный воздушный фильтр с тонкостью очистки 25 мкм и возможностью слива конденсата</p>
	<p>Надежный переносной вакуумный насос с электропитанием 220В, 50Гц.</p>
	<p>Необслуживаемый промышленный вакуумный насос интегрирован в конструкцию прессы Производство - Германия (комплектация "Премиум")</p>
	<p>Цифровой вакуумметр, автоматическая система управления вакуумным насосом (комплектация "Премиум")</p>

	Цифровой терморегулятор
	Цифровой таймер
	Терморегулятор с функцией ПИД-регулирования. Автоматическое плавное регулирование мощности ламп нагрева. (Дополнительная комплектация к комплектациям: «Лайт», «Медиум», «Премиум»)

Возможна поставка различных комплектаций прессов «ТЭТА-Н»:

- Нестандартные размеры вакуумного стола.
- Комплектация как с вакуумным насосом, так и без вакуумного насоса.
- Комплектация с автоматической вакуумной системой с ресивером и цифровым вакуумметром.
- Различные варианты масляных и безмасляных насосов различной производительности.

4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

- 4.1. Предоплата – 70%.
- 4.2. Срок изготовления – 20 рабочих дней.
- 4.3. Самовывоз из Санкт-Петербурга, либо доставка транспортной компанией за счет покупателя.